


КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — РАЗМЕРЫ КАМНЯ, ВЕС, НОРМЫ УПАКОВКИ

Декоративный камень

Фото, название	Тип элементов*	Длина	Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ	Вес**	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)		усл. м	усл. м	усл. м		
	Фьорд Лэнд (Fjord Land) (200-XX – 209-XX)									
	плоскость	20, 30, 50	10	1,7–3,5	—	0,8 (24 шт.)	15,81	42,6	540x254x220	24
	углы	6x16,5; 7x26,5	10	1,7–3,5		1,8 (18 шт.)	38–40	15,6	540x254x220	24
	Уорд Хилл (Ward Hill) (130-XX – 139-XX)									
	плоскость	20, 30, 50	10	1,5–6,5	—	0,4 (12 шт.)	8,16	65,0	540x254x220	24
	углы	9x24; 10x29,5	10	1,5–6,5		0,8 (8 шт.)	18–20	27,7	540x254x220	24
	Кросс Фелл (Cross Fell) (100-XX – 109-XX)									
	плоскость	20, 30, 50	10	2,5–5	—	0,6 (18 шт.)	11,82	49,3	540x254x220	24
	углы	6x15,5; 7x25,5	10	2,5–5		1,6 (16 шт.)	31,2–37,2	16,6	540x254x220	24
	Уайт Клиффс (White Cliffs) (150-XX – 159-XX)									
	плоскость	20, 30, 50	10	3–7	—	0,4 (12 шт.)	8,16	81,5	540x254x220	24
	углы	8,5x25; 10x30	10	3–7		0,8 (8 шт.)	16,2–16,8	30,1	540x254x220	24
	Айгер (Eiger) (540-XX – 549-XX)									
	плоскость	11–62,5	1,7–11	1–6	1,5	0,66 (31–37 шт.)	15,2–16,15	42,48	598x392x138	24
	углы	18,5x30,5	2–11	2–4,5		2 (24–27 шт.)	45–48	13,5	540x254x220	24
	Норд Ридж (North Ridge) (270-XX – 279-XX)									
	плоскость	20, 30, 50	10	1–2,5	—	0,5 (15 шт.)	15,9	39,7	522x274x111	48
	углы	6x16,5; 7x26,5	10	1–2,5		1,1 (11 шт.)	40	13,4	522x274x111	48
	Лаутер (Lauter) (520-XX – 524-XX)									
	плоскость	7–42	4,5	1,5–2	1,2	1,4 (78–85 шт.)	30	24,8	540x254x220	24
	углы	5x12,5; 9x25,5	4,5	1,5–2		3,65 (64 шт.)	73–77	8,3	540x254x220	24
	Зендлэнд (Zandland) (240-XX – 249-XX)									
	плоскость	20, 30, 50	10	1,2–2,5	—	0,55 (16–17 шт.)	16–18	34	522x274x111	48
	углы	7x17; 7x26,5	10	1,2–2,5		1,4 (14 шт.)	41–43	12,2	522x274x111	48
	Ист Ридж (East Ridge) (260-XX – 269-XX)									
	плоскость	36,7	9,7	1,5–3,5	—	0,22 (6 шт.)	19	37,40	398x199x105	96
	Сандерлэнд (Sunderland)									
	плоскость	50; 30; 20	10	1,7-2,5	—	0,5 (15 шт.)	—	35,7	522*274*111	48
	углы	10; 23	10	1,7-2,5		1,1 (11 шт.)	—	14,7	522*274*111	48

* Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону).

** Допустимое отклонение ± 5 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2х0,8х0,8 (внешние размеры); 1,15х0,75х0,75 (внутренние размеры).

Фото, название	Тип элементов*	Длина	Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ	Вес**	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)		усл. м	усл. м	усл. м		
	Лондон брик (London brick) (300-XX – 304-XX)									
	плоскость	23,5	6,5	1,2–1,5	1,2	1,16 (60 шт.)	39–41	21,1	520x260x158	36
	углы	9x22	6,5	1,2–1,5		2,46 (32 шт.)	84–87	8,1	520x260x158	36
	Бремен брик (Bremen brick) (305-XX – 309-XX)									
	плоскость	20	6,5	1,2–2	1,2	1,11 (68 шт.)	36–39	19,6	520x260x158	36
	углы	8x18,5	6,5	1,2–2		2,93 (38 шт.)	90–110	7,0	520x260x158	36
	тычки	9,5	6,5	1,2–2		1,15 (140 шт.)	38–41	19,0	520x260x158	36
	Алтен брик (Aalten brick) (310-XX – 314-XX)									
	плоскость	22	5,5	1,2–1,5	1,2	0,59 (38 шт.)	35–37	22,9	346x231x123	70
	углы	7,5x18,5	5,5	1,2–1,5		1,47 (22 шт.)	85–90	7,1	346x231x123	80
	Брюгге брик (Brugge brick) (315-XX – 319-XX)									
	плоскость	21	6,5	1,2–2	1,2	1,16 (68 шт.)	34–38	18,15	520x260x158	36
	углы	8x19	6,5	1,2–2		2,31 (30 шт.)	72–79	7,5	520x260x158	36
	Кельн брик (Cologne brick) (320-XX – 324-XX)									
	плоскость	21	6,5	1–1,1	1,2	1,63 (96 шт.)	47–52	13,75	520x260x158	36
	углы	9x20	6,5	1–1,1		3,4 (44 шт.)	124–128	5,45	520x260x158	36
	Терамо брик (Teramo brick) (350-XX – 354-XX)									
	плоскость	22	5,5	1,2–1,5	1,2	0,65 (42 шт.)	35,5	20,7	346x231x123	70
	углы	10,5x21,9	5,5	1,2–1,5		1,21 (18 шт.)	78–80	8,0	346x231x123	80
	Терамо брик II (Teramo brick II) (360-XX – 364-XX)									
	плоскость	23,7	6,5	1,1–1,3	1,2	1,34 (70 шт.)	46–48	17,85	520x260x158	36
	углы	10,2x22,3	6,5	1,1–1,3		2,77 (36 шт.)	84,5–87,5	7,35	520x260x158	36
	Тиволи брик (Tivoli brick) (355-XX – 359-XX)									
	плоскость	25	2,5	1,5	1,2	1,55 (160 шт.)	44–46	19,36	520x260x158	36
	Сити брик (City brick) (375-XX – 379-XX)									
	плоскость	24	7	1–1,3	1,2	1,47 (70 шт.)	48	14,8	520x260x158	36
	углы	10x22	7	1–1,3		2,95 (36 шт.)	90,2–93	7,4	520x260x158	36
	Остия брик (Ostia brick) (380-XX – 384-XX)									
	плоскость	29	4,9	1,7–1,9	1,2	0,37 (20 шт.)	32–33	24,1	300x200x103	80
	углы	14x28,5	4,9	1,7–2		0,73 (12 шт.)	—	12,6	405x205x103	108

* Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону).

** Допустимое отклонение $\pm 5\%$.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2х0,8х0,8 (внешние размеры); 1,15х0,75х0,75 (внутренние размеры).

Фото, название	Тип элементов*	Длина	Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ	Вес**	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)		усл. м	усл. м			
	Бергамо кирпич (Bergamo brick) (370-XX – 374-XX)									
	плоскость	22,5	4,9	1,2–1,4	1,2	1,2 (80 шт.)	—	15,4	522x274x111	48
	Торн кирпич (Torn brick) (325-XX – 329-XX)									
	плоскость	21,20	6,5	0,6–1,5	1,2	1,18 (68 шт.)	—	20,70	520x260x158	36
углы	10–21,3	6,5	0,6–1,5	2,62 (34 шт.)		—	8,50	540x226x158	36	
	Тироль кирпич (Tirol brick) (390-XX – 394-XX)									
	плоскость	28,5–30,0	7,3	1,8	1,2	1,2 (46 шт.)	—	25,4	375x420x156	30
	тычки	14,4	7,3	1,8		1,25 (96 шт.)	—	24,62	375x420x156	30
углы	28,5–30,0 x 14,0–14,7	7,3	1,8	2,04 (24 шт.)		—	12,50	375x420x156	30	
	Линц кирпич (Linz brick) (365-XX - 369-XX)									
	плоскость	21,4	6,6	1,2–1,4	1,2	1,23 (70 шт.)	—	20,50	520x260x158	36
углы	10,3x21,4	6,6	1,2–1,4	2,96 (38 шт.)		—	7,30	520x260x158	36	
	Рейн кирпич (Rhein brick) (345-XX – 349-XX)									
	плоскость	24–26,8	6,5–7,8	1,5–2	1,2	1,1 (48 шт.)	—	28,10	395x395x168	30
	тычки	11,2–13,5	6,5–7,8	1,5–2		1,12 (102 шт.)	—	28,70	395x395x168	30
углы	9,0–10,5 21,5–23,8	6,5–7,8	1,5–2	2,18 (26 шт.)		—	12,00	395x395x168	30	
	Берн кирпич (Bern brick) (395-XX - 399-XX)									
	плоскость	24,2–26,7	6–7,5	1,5–2	1,2	1,18 (56 шт.)	—	22,2	383x359x150	30
	тычки	11,4–12,7	6–7,5	1,5–2		1,26 (120 шт.)	—	22,4	383x359x150	30
углы	9,7–11,0 22,2–24,0	6–7,5	1,5–2	2,21 (28 шт.)		—	9,9	383x359x150	30	
	Эрдинг Брик (Erding brick) (675-XX - 679-XX)									
	плоскость	22,5	5,2–5,5	1,0–2,5	1,2	0,576 (36 шт.)	—	22,9	326x231x123	70
углы	6,7–7,5/32,5–33,5 (7,0/33,0)	5,2–5,5	1,0–2,5	0,938 (14 шт.)		—	8,1	346x231x123	80	
	Реген кирпич (Regen brick) (690-XX - 694-XX)									
	плоскость	50,5–51,5	4,0	3,0–3,5	1,2	0,813 (30 шт.)	—	46,3	598x392x138	24
углы	6,7–7,5/32,5–33,5 (7,0/33,0)	4,0	3,0–3,5	1,56 (30 шт.)		—	22,3	598x392x138	24	
	Бран кирпич (Bran brick) (695-XX - 699-XX)									
	плоскость	51,0–52,5	4,0	3,0–3,5	1,2	0,914 (33 шт.)	—	46,8	598x392x138	24
углы	6,7–7,5/32,5–33,5 (7,0/33,0)	4,0	3,0–3,5	1,56 (30 шт.)		—	22,3	598x392x138	24	

* Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону).

** Допустимое отклонение ± 5 %.


Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2х0,8х0,8 (внешние размеры); 1,15х0,75х0,75 (внутренние размеры).

Фото, название	Тип элементов*	Длина	Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ	Вес**	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)		усл. м	усл. м	усл. м		
	Шеффилд (Sheffield) 40x20 (430 XX – 434 XX)									
	плоскость	40	20	2,5–4,5	1,5	0,62 (7 шт.)	14,4–16,5	44,5	540x254x220	24
	углы	12,4x33	20	2,5–4,5		1,3 (6 шт.)	26,65–29,25	21,7	540x254x220	24
	Девон (Devon) (420-XX – 424-XX)									
	плоскость	8–28	8–28	1,5–2,5	1,5	0,75 (20–24 шт.)	18–22	32,9	395x395x168	30
	углы	8–24	8–24	1,5–2,5		2 (12–16 шт.)	41–45	13,3	395x395x168	30
	Лотиан (Lothian) (440-XX – 444-XX)									
	плоскость	20	10	1,2–1,5	1,2	1,73 (72 шт.)	33,3–35,6	19,2	540x254x220	24
	углы	8x18,5	10	1,2–1,5		3,58 (32 шт.)	70–74	8,48	540x254x220	24
	Лорн (Lorne) 32x15 (415-XX – 419-XX)									
	плоскость	32	15	1,5–3	1,5	0,88 (16 шт.)	19–22	33,0	395x395x168	30
	углы	8,5x16; 10x27	15	1,5–3		1,98 (12 шт.)	42–47	12	395x395x168	30
	Лорн (Lorne) 32x6,8 (425-XX – 429-XX)									
	плоскость	32	6,8	1,5–3	1,5	0,88 (32 шт.)	29–31	33,1	395x395x168	30
	углы	8x16	6,8	1,5–3		2,65 (32 шт.)	73–78	10	395x395x168	30
	Ленстер (Leinster) (530-XX – 534-XX)									
	плоскость	40	20	1,5–3	1,5	0,98 (11 шт.)	24–26	33,5	540x254x220	24
	углы	12x32	20	1,5–3		1,5 (7 шт.)	36–38	14,7	540x254x220	24
	Бремар (Braemar) (485-XX – 489-XX)									
	плоскость	10–39	10–39	2–2,5	—	0,96 (24–30 шт.)	23–26	33,5	395x395x168	30
	углы	8x18	10, 20, 30	2–2,5		1,8 (9 шт.)	47–50	9,6	395x395x168	30
	Шербон (Sherborne) (480-XX – 484-XX)									
	плоскость	28	15	2–2,5	1,5	1,12 (23 шт.)	19–23	33	395x395x168	24
	углы	10x25	15	2–2,5		1,98 (12 шт.)	57–62	12,08	395x395x168	24
	Лоарре (Loarre) (490-XX – 494-XX)									
	плоскость	28; 42; 56	3,5; 7; 10,5; 14	2–2,5	—	1,3 (27–35 шт.)	20	33,8	618x406x156	20
	углы	7x13; 20x28	3,5; 10,5 14	2–2,5		2 (26–30 шт.)	24–28	18,3	618x406x156	20
	Тилл (Till) 25x6,25 (455-XX – 459-XX)									
	плоскость	25	6,25	1–3	1,5	1 (50 шт.)	30–32	17,3	520x260x158	30
	углы	12x24	6,25	1–3		1,55 (20 шт.)	59,4	9,48	520x260x158	30

* Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону).

** Допустимое отклонение ± 5 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2х0,8х0,8 (внешние размеры); 1,15х0,75х0,75 (внутренние размеры).

Фото, название	Тип элементов*	Длина	Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ	Вес**	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)		усл. м	усл. м	усл. м		
	Тилл (Till) 25x12,5 (450-XX – 454-XX)									
	плоскость	25	12,5	1–3	1,5	1,04 (28 шт.)	19–23	27,0	598x392x138	24
	углы	11,5x24	12,5	1–3		1,26 (9 шт.)	50–54	10,85	520x260x158	30
	Беркли (Berkeley) (460-XX – 464-XX)									
	плоскость	12	12	1,2–1,6	1,5	1,75 (96 шт.)	35,6–36,4	21,6	598x392x138	24
	Тиволи (Tivoli) (550-XX – 554-XX)									
	плоскость	40	20	2,1–2,4	1,5	0,98 (11 шт.)	21–23	32,3	540x254x220	24
	углы	17x37	20	2,1–2,4		1,29 (6 шт.)	31,61	19,3	540x254x220	24
	Тоскана (Toscana) (565-XX – 569-XX)									
	плоскость	10	10	1,0–1,1	1	0,85 (70 шт.)	36–38	15,5	404x203x104	60
	Толедо (Toledo) (400-XX – 404-XX)									
	плоскость	32	7,5	1,2–1,5	1,2	1,39 (48 шт.)	30–34	22,2	395x395x168	30
	углы	8,5x24,5	7,5	1,2–1,5		2,96 (34 шт.)	60–68	9,1	395x395x168	30
	Йоркшир (Yorkshire) (405-XX – 409-XX)									
	плоскость	30	12	2–2,5	1,5	1,06 (25 шт.)	19–22	32,4	598x392x138	24
	углы	11,5x26	12	2–2,5		1,89 (14 шт.)	40–43	15,7	598x392x138	24
	Шинон (Chinon) (410-XX – 414-XX)									
	плоскость	17,5; 22,5; 25; 27,5; 32	15	1,5–3	1,5	0,92 (21–31 шт.)	20	33,9	395x395x168	30
	углы	8,5x16; 9,5x18	15	1,5–3		2,31 (14 шт.)	59–63	10,0	395x395x168	30
	Шеффилд (Sheffield) 19,5x9,5 (435-XX – 439-XX)									
	плоскость	19,5	9,5	2–3	1,5	1,02 (44 шт.)	18–23	35,9	540x254x220	24
	углы	2,5x12,5; 6,5x17,5	9,5	2–3		3,52 (32 шт.)	61–63	9,4	540x254x220	24

* Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону).

** Допустимое отклонение ± 5 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2х0,8х0,8 (внешние размеры); 1,15х0,75х0,75 (внутренние размеры).

Фото, название	Тип элементов*	Длина	Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ	Вес**	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)		усл. м	усл. м	усл. м		
	Тевийот (Teviot) (700-XX – 709-XX)									
	плоскость	10–58	4–25	2–10	1,5	0,75 (15–26 шт.)	12,35–15,20	53,4	598x392x138	24
	углы	7–30	4–20	2–10		1,64 (14–16 шт.)	29–37	14,7	540x254x220	24
	Данвеган (Dunvegan) (500-XX – 509-XX)									
	плоскость	10–58	6–15	3–5	1,5	0,7 (18–21 шт.)	13,3–15,2	47,5	598x392x138	24
	углы	5x10; 15x31	5–18	3–5		1,39 (10–14 шт.)	29–35	19,7	540x254x220	24
	Дарем (Durham) (510-XX – 514-XX)									
	плоскость	10,5–48	4,5–48	3–5	1,5	0,75 (15–18 шт.)	13,3–15,2	44,8	598x392x138	24
	углы	5x10; 15x31	5–27,5	3–5		1,50 (11–13 шт.)	29–35	15,7	540x254x220	24
	Морэй (Moray) (525-XX – 529-XX)									
	плоскость	6,2–49,5	2,6–12,3	2–5	1,5	0,7 (29–37 шт.)	15,2–17,1	42,5	598x392x138	24
	углы	6,5x9; 18x28	4–8	2–5		2 (27–28 шт.)	40–45	13,26	540x254x220	24
	Хантли (Huntly) (605-XX – 609-XX)									
	плоскость	11–28	5–22,5	2–4	1,5–2,5	1 (34–41 шт.)	17,10–18,05	32,9	598x392x138	24
	углы	7–13	12,5–18	2–4		2,1 (8–10 шт.)	39–42	11,4	540x254x220	24
	Рока (Roca) (610-XX – 614-XX)									
	плоскость	4,5–55	10,5–30	2–8	1,5–2,5	0,4 (7–9 шт.)	9–10,8	65,2	598x392x138	24
	углы	12,5–31	9–17	3,5–6,5		—	16–20	34	540x254x220	24
	Рутланд (Rutland) (600-XX – 604-XX)									
	плоскость	7–49	5,5–38	2–5	1,5–2,5	0,7 (17–21 шт.)	14,25–17,10	38,1	598x392x138	24
	углы	4–10 x14,5–19	14,5–28	2–5		2,1 (8–10 шт.)	41–46	12,7	540x254x220	24

* Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону).

** Допустимое отклонение ± 5 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2х0,8х0,8 (внешние размеры); 1,15х0,75х0,75 (внутренние размеры).

Декоративный камень. СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фото, название	Тип элементов*	Длина	Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ	Вес**	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)		усл. м	усл. м	усл. м		
	Каскад Рейндж (Cascade Range) (230-XX – 239-XX)									
	плоскость	37,6; 22,6; 15	9,5	0,8–1,9	—	0,36 (15 шт.)	21,93	24,1	398x199x105	84
	углы	8x18	9,5	0,8–1,9		0,86 (9 шт.)	63,30	8,25	398x199x105	84
	Хайлэнд (Highland) (290-XX – 299-XX)									
	плоскость	37,6; 22,6; 15	9,5	0,7–1,7	—	0,43 (18 шт.)	—	20,5	398x199x105	84
	углы	11x19	9,5	0,7–1,7		1,04 (11 шт.)	—	6,63	398x199x105	84
	Эль Торре (El Torre) (495-XX – 499-XX)									
	плоскость	25,1; 18; 12,2; 9,5	9,5–9,6	0,8–1,4	1,2	0,67 (32 шт.)	50,92	15,2	398x199x105	72
	углы	7x20; 8x14; 9x14	9,5–9,6	0,8–1,4		1,71 (16 шт.)	103,2–105	4,6	398x199x105	108
	Монте Кьяро (Monte Chiaro) (465-XX – 469-XX)									
	плоскость	19	9,5	0,8–1,0	1,2	0,78 (36 шт.)	57,88	13,2	398x199x105	108
	углы	8x18	9,5	0,8–1,0		1,71 (16 шт.)	140–143	4,2	398x199x105	108
	Йорк брик (York brick) (335-XX – 339-XX)									
	плоскость	19	4,7	0,7–0,9	1	0,91 (80 шт.)	60,57	9,7	398x199x105	108
	углы	9x18	4,7	0,7–0,9		2,17 (38 шт.)	167,40	3,4	398x199x105	108
	Дерри брик (Derry brick) (385-XX – 389-XX)									
	плоскость	19,8	4,8	0,9–1,0	1	0,62 (52 шт.)	64	12,5	300x200x103	112
	углы	9,5x19,8	4,8	0,9–1,0		1,16 (20 шт.)	—	4,3	300x200x103	112
	Торре Бьянка (Torre Bianca) (445-XX – 447-XX)									
	плоскость	19	9,5	1–1,2	1,2	0,78 (36 шт.)	48,12	11,8	398x199x105	84
	углы	8x18	9,5	1–1,2		1,82 (17 шт.)	179,76	3,8	398x199x105	108

Декоративные элементы

Фото, название	Единицы измерения	Длина	Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ (Паллет)	Вес*	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)		шт.	шт.	шт.		
	Накрывные плиты четырёхскатные 23x23 (805-XX)									
	шт.	23	23	6–10	—	—	90–96	7,81	—	—
	Накрывные плиты четырёхскатные 30x30 (790-XX)									
	шт.	30	30	4–8	—	—	62–68	9,5	—	—
	Накрывные плиты четырёхскатные 38x38 (795-XX)									
	шт.	38	38	4–9	—	—	30–32	18,69	—	—
	Накрывные плиты четырёхскатные 45x45 (775-XX)									
	шт.	45	45	4,5–11	—	—	20	30,2	—	—
Накрывные плиты четырёхскатные 50x50 (825-XX)										
шт.	50	50	4,5–11	—	—	14	39	—	—	
Накрывные плиты четырёхскатные 55x55 (770-XX)										
шт.	55	55	4,5–11	—	—	13	45,28	—	—	
	Накрывные плиты двухскатные 25x35 (810-XX)									
	шт.	25	35	4,5–7,3	—	—	68	11,18	—	—
	Накрывные плиты двухскатные 25x45 (785-XX)									
	шт.	25	45	4,5–9	—	—	48	15,94	—	—
	Накрывные плиты двухскатные 50x19 (800-XX)									
	шт.	50	19	8	—	—	62–64	11,9	—	—
	Накрывные плиты двухскатные 50x30 (750-XX)									
	шт.	50	30	3–7	—	—	36–40	20	—	—
	Накрывные плиты двухскатные 50x38 (755-XX)									
шт.	50	38	5–8,5	—	—	22–25	27,7	—	—	
Накрывные плиты двухскатные 50x45 (780-XX)										
шт.	50	45	4,5–9,5	—	—	21	32,5	—	—	
Накрывные плиты двухскатные 50x55 (765-XX)										
шт.	50	55	4–10	—	—	16	43,82	—	—	
	Отливные доски (740-XX)									
	шт.	50	7,5	8	0	8	192	6,05	—	—
	Бордюр Тоскана (560-X1 – 569-X1)									
	шт.	30,5	4,9	0,95–2,9	—	18	1300	0,55	346x231x123	70

Архитектурный декор. Коллекция «ТИВОЛИ»



Фото, название	Единицы измерения	Длина	Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ (Паллет)	Вес*	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)		шт.	шт.	шт.		
	Накрывные плиты двухскатные 38x50 (900-XX)									
	шт.	50	38	3,3–9,3	—	—	22–25	25,2	—	—
	Накрывные плиты двухскатные 32x50 (903-XX)									
	шт.	50	32	3–8,3	—	—	36–40	19,1	—	—
	Накрывные плиты двухскатные 46x50 (906-XX)									
	шт.	50	46	3,5–10	—	—	20	33,2	—	—
	Накрывные плиты двухскатные 52x50 (909-XX)									
	шт.	50	52	4–11	—	—	14	43,2	—	—
	Накрывные плиты двухскатные 32x50 (936-XX – 939-XX)									
	шт.	50	32	3–7	—	—	42	16,5	—	—
	Накрывные плиты трёхскатные 38x50 (915-XX)									
	шт.	50	38	3,3–9,3	—	—	22–25	22,7	—	—
	Накрывные плиты трёхскатные 32x50 (912-XX)									
	шт.	50	32	3–8,3	—	—	34–36	18,7	—	—
	Накрывные плиты трёхскатные 46x50 (918-XX)									
	шт.	50	46	3,5–10	—	—	20	29,4	—	—
	Накрывные плиты трёхскатные 52x50 (921-XX)									
	шт.	50	52	4–11	—	—	14	38,2	—	—
	Накрывные плиты четырёхскатные 32x32 (924-XX)									
	шт.	32	32	3–8,3	—	—	62–68	10,7	—	—
	Накрывные плиты четырёхскатные 38x38 (927-XX)									
	шт.	38	38	3,3–9,3	—	—	30–32	17	—	—
	Накрывные плиты четырёхскатные 46x46 (930-XX)									
	шт.	46	46	3,5–10	—	—	20	26,2	—	—
	Накрывные плиты четырёхскатные 52x52 (933-XX)									
	шт.	52	52	4–11	—	—	16	34,5	—	—

Архитектурный декор. Коллекция «ТИВОЛИ»

Фото, название	Тип элементов*	Длина	Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ	Вес**	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)		усл. м	(Палетта), шт	усл. м		
	Плита односкатная левая (943-10 - 945-90)									
	Плоскость	50	16	3 - 8	—	—	108	9,3	—	—
	Плита односкатная рядовая (940-10 - 942-90)									
	Плоскость	50	16	3 - 8	—	—	108	9,3	—	—
	Плита односкатная правая (946-10 - 948-90)									
	Плоскость	50	16	3 - 8	—	—	108	9,3	—	—




* Допустимое отклонение ± 5 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2х0,8х0,8 (внешние размеры); 1,15х0,75х0,75 (внутренние размеры).

Фото, название	Единицы измерения	Длина	Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ (Паллет)	Вес*	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)		шт.	шт.	шт.		
Наличники и карнизы (720-X0 – 724-X0)										
	шт.	50	13	2,7–6,5	—	6	110–140	6,85	540x254x220	24
Наличники и карнизы (720-X1 – 724-X1)										
	шт.	50	13	2,7–6,5	—	5	80–110	8,75	540x254x220	24
Наличники и карнизы (720-X2 – 724-X2)										
	шт.	50	13	2,7–6,5	—	5	80–110	8,75	540x254x220	24
Наличники и карнизы (720-X3 – 724-X3)										
	шт.	50	13	2,7–6,5	—	6	110–140	7,23	540x254x220	24
Наличники и карнизы (720-X4 – 724-X4)										
	шт.	50	13	2,7–6,5	—	6	110–140	7,23	540x254x220	24
Наличники и карнизы (725-X1 – 729-X1)										
	шт.	46,5–50	13	2,7–6,5	—	6	110–140	6,35	540x254x220	24
Наличники и карнизы (725-X2 – 729-X2)										
	шт.	46,5–50	13	2,7–6,5	—	6	110–140	6,35	540x254x220	24
Замковые камни (730-X1 – 734-X1)										
	шт.	17,5–23,5	25	5,5–8	—	6	85–120	8,1	540x254x220	18
Замковые камни (730-X2 – 734-X2)										
	шт.	25–33	35	5,5–8	—	2	40–60	15,95	395x395x168	30
Замковые камни (730-X3 – 734-X3)										
	шт.	25–33	35	5,5–8	—	2	40–60	14,05	395x395x168	30

* Допустимое отклонение ± 5 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2х0,8х0,8 (внешние размеры); 1,15х0,75х0,75 (внутренние размеры).

Фото, название	Единицы измерения	Длина	Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ (Паллет)	Вес*	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)		шт.	шт.	шт.		
	Замковые камни (730-X4 – 734-X4)									
	шт.	20–27,5	30	5,5–8	—	4	50	13	598x392x138	20
	Арочные элементы (735-X1 – 739-X1 R1)									
	шт.	14,5–18	13,5	2,7–6,5	—	18	315–345	2,37	540x254x220	24
	Арочные элементы (735-X2 – 739-X2 R2)									
	шт.	17,5–20	13,5	2,7–6,5	—	14	210–240	2,7	540x254x220	24
	Арочные элементы (735-X3 – 739-X3 R3)									
	шт.	23,5–25,5	13	2,7–6,5	—	12	180–210	3,5	540x254x220	24
	Откосы (745-X1 – 749-X1)									
	шт.	50	20	2–2,5	—	11	200	4,4	540x254x220	24
	Рустовые камни 450x250 (850-X0, 850-X5)									
	плоскость (шт.)	45	25	2,1–4	—	4	84	8,28	452x165x50	30
	углы (шт.)	41, 45	25	2,1–4		2	42	16,22	452x165x50	30
	Рустовые камни 450x142 (851-X0, 851-X5)									
	плоскость (шт.)	45	14,2	2,1–4	—	4	140–164	4,76	452x165x50	50
	углы (шт.)	41, 45	14,2	2,1–4		2	70–85	9,1	452x165x50	50
	Рустовые камни 300x250 (852-X0, 852-X5)									
	плоскость (шт.)	30	25	2,1–4	—	4	146	5,7	302x165x50	42
	углы (шт.)	26, 30	25	2,1–4		2	65	10,6	302x165x50	42
	Рустовые камни 300x142 (853-X0, 853-X5)									
	плоскость (шт.)	30	14,2	2,1–4	—	4	280	2,96	302x165x50	70
	углы (шт.)	26, 30	14,2	2,1–4		2	140	5,6	302x165x50	70

Элементы мощения

Фото, название	Единицы измерения	Длина	Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ (Паллет)	Вес*	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)		усл. м/шт.	усл. м/шт.	усл. м/шт.		
	Ступень Тиволи 40 мм, элемент №1 (рядовая) (S 910-14 – S 911-44)									
	шт.	60,8	32,4	4	0,5	—	56–60 (56)	17,3	—	—
	Ступень Тиволи 40 мм, элемент №2 (угловая) (S 912-14 – S 913-44)									
	шт.	60,8	32,4	4	0,5	—	56–60 (56)	17,3	—	—
	Ступень Тиволи 40 мм, элемент №3 (рядовая) (S 914-14 – S 915-44)									
	шт.	32,4	32,4	4	0,5	—	110–120 (84)	8,8	—	—
	Ступень Тиволи 40 мм, элемент №4 (угловая) (S 916-14 – S 917-44)									
	шт.	32,4	32,4	4	0,5	—	110–120 (84)	8,8	—	—
	Тротуарная плитка для ступеней Тиволи 40 мм, элемент №5 (S 918-14 – S 919-44)									
	м ²	16	16	4	1	—	13,69 (11,4)	76	—	—

* Допустимое отклонение ± 5 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2х0,8х0,8 (внешние размеры); 1,15х0,75х0,75 (внутренние размеры).

Фото, название	Единицы измерения	Длина	Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ (Паллет)	Вес*	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)		усл. м/шт.	усл. м/шт.	усл. м/шт.		
	Тротуарные плиты Тиволи (S 900-X4 – S 904-X4)									
	м²	15, 30, 45 Размерный ряд: 15x15, 30x15, 30x30, 30x45	15, 30	4–4,2	1	—	(11,02)	76,5	—	—
	Тротуарные плиты Тиволи (S900-X3 – S904-X3)									
	м²	15, 30 Размерный ряд: 15x15, 30x15, 30x30	15, 30	3–3,2	1	—	(12,96)	89	—	—
	Тротуарные плиты Тиволи (C 900-X4 – C 904-X4)									
	м²	15, 30, 45 Размерный ряд: 15x15, 30x15, 30x30, 30x45	15, 30	4–4,2	1	—	(11,02)	88	—	—
	Тротуарные плиты Тиволи (C900-X3 – C904-X3)									
	м²	15, 30 Размерный ряд: 15x15, 30x15, 30x30	15, 30	3–3,2	1	—	(12,96)	89	—	—
	Тротуарная плитка Тиволи. Георешетка (GC 900-18 – GC904-98)									
	шт.	58	38	8	2,0	—	—	150	—	—
	Тротуарная плитка Тиволи армированная (SA900-14 – SA900-94)									
	шт.	59	59	4	—	—	—	81,2	—	—
	Тротуарные плиты «Дощечки» (C925-X5-C928-X5)									
	шт.	39,5	22,5	5	—	—	(71)	10,8	—	—
	Тротуарные плиты «Дощечки» (C915-X5-C918-X5)									
	шт.	39,5	34,5	5	—	—	(44)	16	—	—
	Тротуарные плиты «Дощечки» (C 910-X5 – C 913-X5)									
	шт.	79,5	34,5	5	—	—	30	33	—	—
	Тротуарные плиты «Дощечки» (C 920-X5 – C 923-X5)									
	шт.	80	23	5	—	—	50	21	—	—

* Допустимое отклонение $\pm 5\%$.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2х0,8х0,8 (внешние размеры); 1,15х0,75х0,75 (внутренние размеры).

Фото, название	Единицы измерения	Длина	Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ (Паллет)	Вес*	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)		усл. м/шт.	усл. м/шт.	усл. м/шт.		
	Тротуарные плиты «Дощечки» (С 905-Х5 – С 909-Х5)									
	шт.	120	34,5	5	—	—	(18)	47	—	—
	Тротуарные плиты «Дощечки» (С 905-Х4 – С 908-Х4)									
	шт.	40	40	4–4,2	—	—	40	14,8	—	—
	Радиальная тротуарная плитка R2900-14 R2904-94									
	шт.	44	16,8/33,9 (длина дуги)	4	1	—	48	10,8	—	—
	Радиальная тротуарная плитка R3900-14 R3904-94									
	шт.	44	33,9/51,5 (длина дуги)	4	1	—	16	16,8	—	—
	Радиальная тротуарная плитка R4900-14 R4904-94									
	шт.	44	51,5/69 (длина дуги)	4	1	—	16	25	—	—
	Радиальная тротуарная плитка R1900-14 R1904-94									
	шт.	44	69,1 (длина дуги)	4	1	—	32	14,7	—	—
	Бордюры Тиволи (С 950-Х1 – С 954-Х1)									
	шт.	60	20	8	—	—	(48)	21	—	—
	Бордюры Тиволи (С 950-Х2 – С 954-Х2)									
	шт.	60	20	8	—	—	(48)	21,3	—	—
	Бордюр под дерево (С 960-Х0 – С 963-Х0)									
	шт.	60	20	8	—	—	—	23,6	—	48

* Допустимое отклонение ± 5 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2х0,8х0,8 (внешние размеры); 1,15х0,75х0,75 (внутренние размеры).

Фото, название	Единицы измерения	Длина	Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ (Паллет)	Вес*	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)		усл. м/шт.	усл. м/шт.	усл. м/шт.		
	Водоотводы Тиволи (С 955-Х0 – С 959-Х0)									
	шт.	51	14	2–5	—	—	150 (168)	6	—	—
	Водоотводы Тиволи (С 955-Х1 – С 959-Х1)									
	шт.	24x24	14	2–5	—	—	180 (224)	4	—	—

Термопанели

Фото, название	Единицы измерения	Тип элементов	Длина	Высота	Толщина	Норма расшивки	Площадь одного элемента (с учетом расшивки)	Вес*	Норма упаковки (МБ)	Норма упаковки (Паллет)
			Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)			усл. м	усл. м	усл. м
	Термопанель Лондон брик (London brick) (Т300-00/Х0-1 – Т304-90/Х0-1)									
	м ²	плоскость	114	65	6	—	0,630	23,00	—	15,12
	Термопанель Лондон брик (London brick) (У 300-XX/60-1 – У 304-XX/60-1)									
	пог. м	углы	37х35	65	6	—	0,630	14,30	—	7,56
	Термопанель Терамо брик II (Teramo brick II) (Т360-00/Х0-1 – Т364-90/Х0-1)									
	м ²	плоскость	114	65	6	—	0,630	20,70	—	15,12
	Термопанель Терамо брик II (Teramo brick II) (У 360-XX/60-1 – У 364-XX/60-1)									
	пог. м	углы	37,5х35,5	65	6	—	0,630	12,70	—	7,56
	Термопанель Сити брик (City brick) (Т375-00/60-1 – Т379-90/60-1)									
	м ²	плоскость	114	65	6	—	0,630	19,90	—	15,12
	Термопанель Сити брик (City brick) (У 375-XX/60-1 – У 379-XX/60-1)									
	пог. м	углы	37,5х35,5	65	6	—	0,630	12,70	—	7,56

Кирпич ручной формовки

Фото, название	Единицы измерения	Длина	Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки (МБ)	Норма упаковки (Паллет)	Вес*	Размеры ГК	Количество коробок/паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)		шт.	шт.	шт.		
	Кирпич ручной формовки Лондон брик (London brick) (К 300-XX – К 304-XX)									
	шт.	25	6,5	12	1,2	—	216	4,15	—	—

